

郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目 工程

---

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称: 郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

标段名称: 郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

### 招标工程量清单

编制人:  (造价专业人员签字及盖章)

审核人:  (签字及盖章)

编制单位:  (盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

招标人: (盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制时间:

# 工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程量清单计算规则说明

工程名称：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

Blank area for the Bill of Materials (BOM) calculation rules.

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；  
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		楼地面						
1	011103002002	橡塑卷材楼地面	1. 名称：2mm同质透芯PVC卷材 2. 面层：2mm同质透芯PVC卷材，配套焊条焊接 3. 粘合层：基层面涂PVC地板粘合剂 4. 自流平：3mm厚自流平 5. 界面处理：吸收型界面处理剂 6. 板面打磨、基层清理 7. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m <sup>2</sup>	50.96			
2	011105004001	塑料板踢脚线	1. 名称：PVC踢脚线 2. 规格：100mm 3. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m <sup>2</sup>	6.76			
3	011102003001	地面处理	1. 名称：原地面拉毛处理 2. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m <sup>2</sup>	50.96			
		天棚						
4	011302001003	平面吊顶天棚	1. 名称：50mm厚机制硫氧镁净化彩钢板 2. ∅8丝杆，双向中距1000mm，吊杆上部与膨胀螺栓固定 3. 安装花篮螺栓，连接大梁，插入彩钢板	m <sup>2</sup>	50.96			
		墙面						
5	011207001001	轻质隔墙	1. 名称：50mm厚机制硫氧镁净化彩钢板 2. 接缝处硅酮密封胶处理 3. 彩钢板拼装、固定 4. 安装专用上、下槽铝	m <sup>2</sup>	142.92			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011502001001	金属装饰线	1. 类型: 铝合金外圆柱 2. 材料品种、规格: R50	m	19.2		
7	011502001002	金属装饰线	1. 类型: 铝合金内圆弧 2. 材料品种、规格: R50	m	224.06		
8	011502001003	金属装饰线	1. 类型: 槽铝 2. 材料品种、规格: 喷涂50槽铝	m	142.46		
		门窗					
9	010802001004	气密封单开门	1. 名称: 气密封单开门 2. 规格: 900mm×2100mm 3. 包含执手锁、把手、门吸等五金 4. 带透明双层各厚5mm的钢化玻璃观察窗, 门身内部为保温、防火填充料, 与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封 5. 固定、连接、细部处理等其他具体要求符合产品安装说明书及相关规范规定	樘	4		
10	010807001001	传递窗	1. 名称: 传递窗 2. 规格、型号: 600*600*600 3. 其它: 未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	樘	2		
11	010807001002	双层玻璃洁净窗	1. 名称: 双层玻璃洁净窗 2. 透明双层钢化玻璃, 厚均为5mm 3. 固定、连接、细部处理等其他具体要求符合产品安装说明书及相关规范规定	m2	3.41		
		其他					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010402001001	加气混凝土砌块墙拆除	1. 名称:加气混凝土砌块墙拆除 2. 砌体厚度:200mm 3. 拆除高度: 2970mm	m3	1.19		
13	031301002001	墙体开洞	1. 名称:墙体开洞 2. 规格: 600*600	个	1		
14	01B003	水管改造	1. 名称:水管改造 2. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	项	1		
15	01B004	消防改造	1. 名称:消防改造 2. 上喷改下喷 3. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	项	1		
16	01B005	垃圾外运	1. 名称:垃圾外运 2. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	项	1		
		家具					
17	011501004001	不锈钢工作台	1. 名称:不锈钢工作台 2. 规格:L*750*800mm 3. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m	2.8		
18	011501004002	实验边台	1. 名称:实验边台 2. 规格:L*750*800mm, 实芯理化板台面 3. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m	2.8		
19	011501001001	不锈钢更衣柜	1. 名称:不锈钢更衣柜 2. 规格:450*900*2000 3. 其它:未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011501001002	双缸气瓶柜	1. 名称：双缸气瓶柜 2. 规格：450*900*2000 3. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	1		
21	011501001003	不锈钢架	1. 名称：不锈钢架 2. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	1		
22	031003003001	不锈钢洗手池	1. 名称：不锈钢洗手池 2. 规格：脚踏阀 3. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	2		
23	050305004001	不锈钢换鞋凳	1. 名称：不锈钢换鞋凳 2. 规格：320*1300*500 3. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	1		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无菌  
实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产			
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费			
3	011601011001	夜间施工增加			
4	011601013001	二次搬运			
5	011601010001	冬雨季施工			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



# 暂列金额明细表

标段：郑州市第二  
人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

工程名称：装饰工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	本页小计	-	-				
	合 计	-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



# 计日工表

工程名称：装饰工程      标段：郑州市第二人民医院8号楼 无菌实验室改造项目      第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。













# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1	030701003001	空调器	1. 名称：组合式净化机组 2. 制冷量:3.6kW;制热量:3.8kW;送风量:1000m <sup>3</sup> /h;风机功率:0.5kW;机外静压:300Pa;外机功率1.3KW,含静压箱 3. 冷媒管尺寸:φ12.7,φ6.35;冷凝水管径:De20 4. 管道支架制作安装、刷漆 5. 其他说明:描述未详尽之处详见图纸设计并满足相关规范的要求	台	2			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口连接 6. 含支吊架、法兰材料手工除轻锈,红丹防锈漆两道 7. 未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m <sup>2</sup>	27.61			
3	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:B1级橡塑保温板 2. 板材厚度:30mm厚 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集,包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	m <sup>3</sup>	1.03			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金门铰链式下盘风口 2. 规格: 400*250mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集, 包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	4		
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金单层百叶风口 2. 规格: 500*200mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集, 包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	1		
6	030701010001	过滤器	1. 名称: 高效过滤器(三件套) 2. 规格: 320*320mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集, 包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	台	2		
7	030701010002	过滤器	1. 名称: 高效过滤器(三件套) 2. 规格: 484*484mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集, 包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	台	2		
8	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 手动多页调节阀 2. 规格: 200*200mm 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集, 包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	4		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:250*200mm 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集,包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	3		
10	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:320*200mm 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集,包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	3		
11	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手动多页调节阀 2. 规格:320*120mm 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集,包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	个	1		
12	030801013001	低压铜及铜合金管	1. 安装部位:室内 2. 材质:紫铜管(含管件、保温) 3. 规格、压力等级: $\Phi 6.35 \times 0.8$ 4. 连接形式:银基钎焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫、脱脂 6. 管道支架制作安装、刷漆 7. 其他说明:描述未详尽之处详见图纸设计,并满足相关规范的要求	m	24.07		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030801013002	低压铜及铜合金管	1. 安装部位：室内 2. 材质：紫铜管（含管件、保温） 3. 规格、压力等级： Φ12.7*0.8 4. 连接形式：银基钎焊 5. 压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫、脱脂 6. 管道支架制作安装、刷漆 7. 其他说明：描述未详尽之处详见图纸设计，并满足相关规范的要求	m	24.07		
14	031001008001	塑料管	1. 名称：冷凝水管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN20 4. 连接形式：黏接连接 5. 其他：含墙体打洞、封堵费（如有），含管道试压、未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集，包括为满足设计和施工要求及相关验收规范一切工序	m	22.38		
15	031008001001	系统调试	1. 名称：通风系统调试 2. 其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求	系统	1		
本页小计							
合 计							





# 其他项目清单计价表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					





# 计日工表

工程名称：暖通工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼  
无菌实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。







# 发包人提供材料一览表

标段：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

工程名称：暖通工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合 计						--	--





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称: AP 2. 规格: 400*500*150 3. 安装方式: 距地1.5m嵌入式安装	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称: QA开关箱 2. 规格: 400*400*200 3. 安装方式: 距地1.5m挂墙明装	台	1		
3	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 600*600-40W 3. 安装形式: 嵌顶安装	套	3		
4	030413001002	普通灯具	1. 名称: 防爆型LED平板灯 2. 规格: 600*600-40W 3. 安装形式: 嵌顶安装	套	1		
5	030413001003	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 300*600-20W 3. 安装形式: 吸顶明装	套	3		
6	030413001004	普通灯具	1. 名称: LED平板灯 2. 规格: 300*1200-40W 3. 安装形式: 吸顶明装	套	3		
7	030505006001	应急模块	1. 名称: 灯具应急模块 2. 未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	套	5		
8	030413007001	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯 2. 规格: 20W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	3		
9	030413007002	医疗专用灯	1. 名称: 紫外线杀菌灯 2. 规格: 30W 3. 安装形式: 吸顶安装	套	4		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装	个	5		
11	040801029002	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.3m安装	个	2		
12	040801029003	照明开关	1. 名称:定时开关 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:距地1.8m安装	个	1		
13	040801029004	多联机温控器	1. 名称:多联机温控器 2. 材质:塑料液晶面板 3. 安装方式:距地1.3m安装	个	2		
14	030413014001	插座	1. 名称:安全型三孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 16A	套	1		
15	030413014002	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 材质:塑料 3. 规格:250V 10A	套	21		
16	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 4. 安装形式:内嵌、暗装	个	27		
17	030412006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 4. 安装形式:内嵌、暗装	个	28		
18	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG镀锌穿线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配	m	162.63		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG镀锌穿线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配	m	124.25		
20	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG镀锌穿线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:暗配	m	9.65		
21	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	431.67		
22	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	416.04		
23	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	34.06		
24	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:RVVP-2X1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	24.53		
25	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:RVVP-7X1.0mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:暗敷	m	12.26		
26	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷	m	50		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无  
菌实验室改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030502003001	双绞线缆	1. 名称：双绞线缆 2. 6类 3. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	m	228.96		
28	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：网络插座 2. 其它：未尽事宜按照图纸与施工要求及国家相关规范执行	个	4		
29	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：WDZ-YJY-5*10mm <sup>2</sup> 3. 材质：铜芯 5. 配线部位：暗敷	个	2		
30	030416006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 电压等级(kV)：1KV以下	系统	1		
本页小计							
合 计							



# 措施项目清单计价表

工程名称：电气工程
标段：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产			
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费			
3	031401020001	夜间施工增加			
4	031401013001	二次搬运			
5	031401021001	冬雨季施工			
6	011601001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼无菌实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
	合 计				





# 计日工表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼  
无菌实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sup>1</sup>	A <sup>2</sup>	B=A <sup>2</sup> -A <sup>1</sup>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。  
2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

标段：郑州市第二人民医院8号楼  
无菌实验室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A <sub>1</sub>	B	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>	D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；  
 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A<sub>1</sub>” “费率B”，并计算填写“金额C<sub>1</sub>”， $C_1 = A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C<sub>1</sub>”；  
 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A<sub>2</sub>”，并计算填写“结算金额C<sub>2</sub>”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C<sub>2</sub>”。









